


Choisir son raccord

Le module & le type de flexible

Module	Dimension (Inch)	Ø int.	Ø ext. standard	Réf. standard	Ø ext. réduit	Réf. réduit	Ø ext. master	Réf. master
6	5/16"	7.9	18.3	230A27	14.7	230A57	12.7	230A53
8	13/32"	10.3	22.4	230A28	17.3	230A58	16.0	230A54
10	1/2"	12.7	24.6	230A24	19.4	230A59	18.1	230A55
12	5/8"	15.9	27.7	230A29	23.6	230A60	21.7	230A56

Tableau de compatibilité des flexibles avec les raccords



Module de flexible	Référence ECOCLIM			Repère	Type de raccord
	standard	réduit	master		
6	230A27	230A57	230A53		
8	230A28	230A58	230A54		
10	230A24	230A59	230A55		
12	230A29	230A60	230A56		
Compatible avec	OUI	N'EXISTE PAS	NON	1A	A sertir en aluminium
	OUI	OUI	NON	1B	A sertir en acier
	OUI	NON	NON	2	*A visser (Réutilisable)
	NON	OUI	NON	3A	A collier Burgaclip
	NON	NON	OUI	3B	A collier Frigoclic

Outillage pour sertir ou raccorder

Repère	Type de raccord	Mise en œuvre	Référence ECOCLIM
1A	A sertir en aluminium	Sertisseuse hydraulique	400C88 (portable et manuelle)
1B	A sertir en acier		400G39 (commande pneumatique)
2	*A visser (Réutilisable)	Clés plates	
3A	A collier Burgaclip	Pince à colliers	460A58
3B	A collier Frigocllic	Pince à colliers	460A78



Sertisseuse hydraulique portable



Pince BURGACLIP










Sertisseuse hydraulique portable et à commande pneumatique



Pince FRIGOCLIC

Raccords en T, avec manchon ou prise de pression

Type de raccord	Matériaux	Type de flexible	Module	Référence ECOCLIM
Té 	Acier	Standard	6	240D70
		Réduit	6	200C44
			8	200C45
			10	200C46
	Aluminium	Standard	6	240B63
			8	240B64
			10	240B65
			12	240B66
Manchon réduit 	Acier	Standard	M6 - M8	240F13
			M8 - M10	240F14
			M10 - M12	240F15
Manchon 	Acier	Standard	6	240C76
			8	240C77
			10	240C78
			12	240C79
	Aluminium	Standard	6	240B59
			8	240B60
			10	240B61
			12	240B62
	Acier	Réduit	6	240A54
			8	240A55
			10	240A56
			12	240A57
	Aluminium	Standard	6	240B86
			8	240B87
			10	240B88
			12	240B89
Prise de pression 3/8 SAE 	Acier	Standard	6	240D77
			8	240D78
			10	240D79
			12	240D80
	Acier	Réduit	6	240F73
			8	240F74
			10	240G59
			12	240F76
Prise de pression HP R134a 	Acier	Réduit	6	240C55
			8	240C56
	Aluminium	Standard	6	240B53
			8	240B54
Prise de pression BP R134a 	Acier	Réduit	10	240C57
			12	240C58
	Aluminium	Standard	10	240B55
			12	240B56
Prise de pression HP R1234yf 	Acier	Standard	6	240A24
			8	240A25

	Acier	Réduit	8	240G13
	Acier	Standard	10	240A26
			12	240A27
Acier	Réduit	10	240G14	

Les news
by ECOCLIM